


DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO



Ficha de Indicador de Desempeño, FID 2023

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sostenibles e Inclusivas	Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)	Componente

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.

Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.

3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.5:	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------

Claridad.

(X)

Relevancia.

(X)

Economía.

(X)

Monitoreable

(X)

Adecuado.

(X)

Aportación Marginal.

()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Eficiencia.

()

Eficacia.

(X)

Calidad.

()

Economía.

()

Estratégico.

()

Gestión.

(X)

Seleccionar el comportamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)

Ascendente

(X)

Descendente

()

Regular (comportamiento constante dentro de un rango)

(X)

Nominal (no existen datos históricos)

()

Tipo de valor de la meta.

Absoluta

(X)

Relativa

(X)

Definición del indicador.

Este indicador nos permite mostrar el porcentaje del alumbrado público mejorado en todo el municipio de Benito Juárez.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

PAPM= (NIM/NLPM)* 100

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
7064	2020	14532	105.72%	2023

ascendente

verde (aceptable)

mayor a 70% y menor o igual a 120%

amarillo (con riesgo)

mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%

rojo (crítico)

menor a 50% o mayor a 120%

descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)

verde (aceptable)

menor o igual a cero

amarillo (con riesgo)

mayor a cero y menor a +20%

rojo (crítico)

mayor o igual a +20%

Medio de Verificación del Indicador

Nombre del Documento:
Informe de Alumbrado Público 2023.

Nombre de quien genera la información:
Dirección de Alumbrado Público

Periodicidad con que se genera la información:
Trimestral

Liga de la página donde se localiza la información o ubicación:
MBI/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
49.90%	45.44%	47.49%	47.54%	47.92%	

Características de las Variables del Indicador

Síglas del numerador	Descripción de las síglas del numerador
NIM	Número de Luminaria Mejoradas
Fuente de información del numerador	Unidad de Medida del numerador
Informe de Alumbrado Público 2023	Luminarias
Síglas del denominador	Descripción de las síglas del denominador
NLPM	Número de luminarias programadas para mejora
Fuente de información del denominador	Unidad de Medida del denominador
Informe de Alumbrado Público 2020	Luminarias





Nombre del responsable del diseño del Indicador





LIC. MARIO ANUAR JESÚS ESTRELLA PANTOJA

Unidad administrativa del responsable	Puesto del responsable
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	DIRECTOR
Correo electrónico del responsable	Teléfono del responsable
anuar21_7@hotmail.com	9984610051

Firma del Responsable

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO

 <div> DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO </div> 					
<div>Ficha de Indicador de Desempeño, FID 2023</div>					
<div>CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR</div>					
<div>PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas</div>					
<div>NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)</div>		<div>UNIDAD RESPONSABLE</div>		<div>NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR</div>	
<div>E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas</div>		<div>Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)</div>		<div>Actividad</div>	
<div>Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.</div>		<div>Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.</div>			
<div>3.1.2</div>	<div>Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.</div>	<div>3.1.2.6:</div>	<div>Supervisar el sistema de alumbrado público para mantener en óptimas condiciones.</div>		
<div>Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.</div>					
<div>Claridad.</div>	<div>Relevancia.</div>	<div>Economía.</div>	<div>Monitoreable</div>	<div>Adecuado.</div>	<div>Aportación Marginal.</div>
<div>(X)</div>	<div>(X)</div>	<div>(X)</div>	<div>(X)</div>	<div>(X)</div>	<div>()</div>
<div>Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.</div>			<div>Seleccionar el Tipo de indicador.</div>		
<div>Eficiencia.</div>	<div>Eficacia.</div>	<div>Calidad.</div>	<div>Economía.</div>	<div>Estratégico.</div>	<div>Gestión.</div>
<div>()</div>	<div>(X)</div>	<div>()</div>	<div>()</div>	<div>()</div>	<div>(X)</div>
<div>Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)</div>				<div>Tipo de valor de la meta.</div>	
<div>Ascendente</div>	<div>Descendente</div>	<div>Regular (comportamiento constante dentro de un rango)</div>	<div>Nominal (no existen datos históricos)</div>	<div>Absoluta</div>	<div>Relativa</div>
<div>(X)</div>	<div>()</div>	<div>(X)</div>	<div>()</div>	<div>(X)</div>	<div>(X)</div>
<div>Definición del indicador.</div>					
<div>Este indicador nos permite conocer el funcionamiento del sistema de alumbrado público mediante supervisión puntual y sectorizada, con la finalidad de reducir fallas en el mismo.</div>					
<div>Ecuación del Método de cálculo del indicador.</div>					
<div>PSAPR=(NSSAPR/NSSAPP) * 100</div>					
<div>Unidad de medida del Indicador</div>			<div>Frecuencia de medición del Indicador</div>		
<div>Porcentaje</div>			<div>Trimestral</div>		
<div>Línea base</div>			<div>Meta</div>		
<div>Valor Absoluto</div>	<div>Año</div>		<div>Valor Absoluto</div>	<div>Valor Relativo</div>	<div>Año</div>
<div>10652</div>	<div>2020</div>		<div>14553</div>	<div>36.62%</div>	<div>2023</div>
<div>Parámetros de semafización</div>					
<div>ascendente</div>			<div>descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)</div>		
<div>verde (aceptable)</div>	<div>amarillo (con riesgo)</div>	<div>rojo (crítico)</div>	<div>verde (aceptable)</div>	<div>amarillo (con riesgo)</div>	<div>rojo (crítico)</div>
<div>mayor a 70% y menor o igual a 120%</div>	<div>mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%</div>	<div>menor a 50% o mayor a 120%</div>	<div>menor o igual a cero</div>	<div>mayor a cero y menor a +20%</div>	<div>mayor o igual a +20%</div>
<div>Medio de Verificación del Indicador</div>					
<div>Nombre del Documento:</div> <div>Reporte de supervisiones 2023.</div>					
<div>Nombre de quien genera la información:</div> <div>Dirección de Alumbrado Público</div>					
<div>Periodicidad con que se genera la información:</div> <div>Trimestral</div>					
<div>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación:</div> <div>MBI/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023.</div>					
<div>SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)</div>					
<div>TRIMESTRE 1</div>	<div>TRIMESTRE 2</div>	<div>TRIMESTRE 3</div>	<div>TRIMESTRE 4</div>	<div>ANUAL</div>	<div>MINIGRAFICAS</div>
<div>63.96%</div>	<div>57.56%</div>	<div>61.80%</div>	<div>61.12%</div>	<div>61.05%</div>	
<div>Signas del numerador</div>			<div>Descripción de las siglas del numerador</div>		
<div>NSSAPR</div>			<div>Número supervisiones del sistema de alumbrado público realizado</div>		
<div>Fuente de Información del numerador</div>			<div>Unidad de Medida del numerador</div>		
<div>Reporte de supervisiones 2023</div>			<div>Reportes</div>		
<div>Signas del denominador</div>			<div>Descripción de las siglas del denominador</div>		
<div>NSSAPP</div>			<div>Número de supervisiones del sistema de alumbrado público programado</div>		
<div>Fuente de Información del denominador</div>			<div>Unidad de Medida del denominador</div>		
<div>Reporte de supervisiones 2020</div>			<div>Reportes</div>		
<div>Nombre del responsable del diseño del Indicador</div>					
<div>LIC. MARIO ANUAR JESÚS ESTRELLA PANTOJA</div>					
<div>Unidad administrativa del responsable</div>			<div>Puesto del responsable</div>		
<div>DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO</div>			<div>DIRECTOR Y SUPERVISOR MUNICIPAL</div>		
<div>Correo electrónico del responsable</div>			<div>Teléfono del responsable</div>		
<div>anuar21_7@hotmail.com</div>			<div>9984610061</div>		
<div>  </div>					
<div>Firma del Responsable</div>					

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		Actividad	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.			
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.6:	Supervisar el sistema de alumbrado público a la empresa Óptima Energía.		
Seleccionar los Criterios CREMA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el comportamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del indicador.					
Este indicador nos permite mostrar el porcentaje de los reportes recibidos a la empresa Óptima Energía por los ciudadanos y los tiempos de atención.					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PRCA = (NRCP / NRCH) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
7614	2020	12568	65.06%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de supervisiones 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Nombre del Documento: Reporte de ciudadanos 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
SIGUIIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
62.33%	54.56%	60.43%	57.89%	58.89%	
Características de las Variables del Indicador					
Síglas del numerador		Descripción de las síglas del numerador			
NRCP		Número de reportes ciudadano atendidos			
Fuente de Información del numerador		Unidad de Medida del numerador			
Reportes Ciudadanos 2022		Supervisión			
Síglas del denominador		Descripción de las síglas del denominador			
NRCH		Número de reportes ciudadanos recibidos.			
Fuente de Información del denominador		Unidad de Medida del denominador			
Reportes Ciudadanos 2020		Supervisión			
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
LIC. MARIO ANUAR JESÚS ESTRELLA PANTOJA					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			DIRECTOR Y SUPERVISOR MUNICIPAL		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					



MUNICIPIO BENITO JUÁREZ
CANCUN, Q. ROO

DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO



PCSAR- Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado




	Medio de Verificación del Indicador
--	-------------------------------------





Liga de la página donde se localiza la información o ubicación:
 MRJ/PM/SMOPS/OGSPM/DAP/003/2023


Firma del Responsable




MUNICIPIO BÉNITO JUÁREZ
CANCÚN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)			UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas			Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.			Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.		
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.		3.1.2.5:	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.	
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del indicador.					
Este indicador nos permite identificar y atender las luminarias dañadas por el uso continuo, instaladas en zonas sin modernizar					
Ecuación del Método de cálculo del indicador.					
$PLR = (NLR/NLPR) * 100$					
Unidad de medida del indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
75	2020	307	309.33%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBI/PM/SMOPS/DISPM/DAP/03/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
6.76%	7.58%	8.88%	25.68%	29.75%	
Características de las Variables del indicador					
Siglas del numerador		Descripción de las siglas del numerador			
NLR		Número de luminarias Reparadas			
Fuente de Información del numerador		Unidad de Medida del numerador			
Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2023		Luminarias			
Siglas del denominador		Descripción de las siglas del denominador			
NLPR		Número de Luminarias Programadas a Reparar.			
Fuente de Información del denominador		Unidad de Medida del denominador			
Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2020		Número de Luminarias Programadas a reparar			
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
C. Aguayo Calderón Eric Eduardo					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			Supervisor		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
aguay21_7@hotmail.com			9984610051		
					
Firma del Responsable					

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño, FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		Actividad	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.			
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.5:	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del Indicador.					
Este indicador nos permite dar el mantenimiento correctivo y preventivo a los postes y brazos con el objetivo de alargar su vida útil de las zonas sin modernizar					
Ecuación del Método de cálculo del indicador.					
$PPR = (NPR/NPPR) * 100$					
Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador			
Porcentaje		Trimestral			
Línea base		Meta			
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
178	2020	200	12.36%	2023	
Parámetros de semafización					
ascendente		descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)			
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa1 MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
74.00%	71.00%	98.00%	66.00%	75.50%	
Características de las Variables del Indicador					
Siglas del numerador		Descripción de las siglas del numerador			
NPR		Número de Postes Rehabilitados			
Fuente de Información del numerador		Unidad de Medida del numerador			
Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2022		Postes			
Siglas del denominador		Descripción de las siglas del denominador			
NPPR		Número de Postes Programados a Rehabilitar			
Fuente de Información del denominador		Unidad de Medida del denominador			
Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2020		Postes			
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
C. Aguayo Calderón Eric Eduardo					
Unidad administrativa del responsable		Puesto del responsable			
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		Supervisor			
Correo electrónico del responsable		Teléfono del responsable			
aguay21_7@hotmail.com		9984610061			
					
Firma del Responsable					



DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO



Ficha de Indicador de Desempeño, FID 2023

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas	Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.	Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.6: Supervisar el sistema de alumbrado público a la empresa Optima Energía.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de Indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)

Definición del Indicador.

Este indicador nos permite conocer si se está cumpliendo con las especificaciones establecidas para la entrega recepción de los fraccionamientos y poder formalizar los contratos ante CFE.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

PAPEF= (NAPE/NAPPE) *100

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
17	2020	85	400.00%	2023

Parámetros de semaforización

ascendente		descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al Indicador)	
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%

Medio de Verificación del Indicador


Nombre del Documento:
Reporte de entrega-recepción de alumbrado público en fraccionamientos nuevos 2023.

Nombre de quien genera la información:
Dirección de Alumbrado Público

Periodicidad con que se genera la información:
Trimestral

Liga de la página donde se localiza la información o ubicación:
MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
100.00%	139.09%	75.19%	100.00%	103.41%	


Características de las Variables del Indicador

Siglas del numerador	Descripción de las siglas del numerador
NAPE	Número de alumbrado Público Entregado.
Fuente de Información del numerador	Unidad de Medida del numerador
Reporte de entrega recepción de alumbrado publico en fraccionamientos nuevos 2023	Alumbrado
Siglas del denominador	Descripción de las siglas del denominador
NAPPE	Número de alumbrado Programados para Entrega
Fuente de Información del denominador	Unidad de Medida del denominador
Reporte de entrega recepción de alumbrado publico en fraccionamientos nuevos 2020	Alumbrado

Nombre del responsable del diseño del Indicador

ING. Javier Fernando Benítez Baeza

Unidad administrativa del responsable	Puesto del responsable
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Jefe de Departamento de Proyectos del Sistema de Alumbrado Público.
Correo electrónico del responsable	Teléfono del responsable
aruar21_7@hotmail.com	9984610061



Firma del Responsable

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ
CANCUN , Q.ROO

DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		Actividad	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.			
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.6:	Supervisar el sistema de alumbrado público a la empresa Optima Energía.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen deltas históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del Indicador.					
Este indicador nos proporcionara información de la infraestructura eléctrica proyectada y ejecutada					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PIEP = (NPIER/NPIEP) * 100$					
Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador			
Porcentaje		Trimestral			
Línea base		Meta			
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
14	2020	36	157.14%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de proyecciones de alumbrado público 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBI/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Características de las Variables del indicador					
Siglas del numerador		Descripción de las siglas del numerador			
NPIER		Número de proyección de infraestructura eléctrica Realizada			
Fuente de Información del numerador		Unidad de Medida del numerador			
Reporte de proyecciones de alumbrado público 2023		Proyección de Infraestructura			
Siglas del denominador		Descripción de las siglas del denominador			
NPIEP		Número de Proyección de infraestructura eléctrica Programada			
Fuente de Información del denominador		Unidad de Medida del denominador			
Reporte de proyecciones de alumbrado públicos 2020		Proyección de Infraestructura			
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
ING. Martín Leonardo Loria Palma					
Unidad administrativa del responsable		Puesto del responsable			
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		Jefe de Departamento de Modernización del Sistema de Alumbrado Público			
Correo electrónico del responsable		Teléfono del responsable			
amar21_7@hotmail.com		9984610061			
Firma del Responsable					