






		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		Componente	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.			
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.6:	Mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del Indicador.					
Este indicador nos permite mostrar el porcentaje del alumbrado público mejorado en todo el municipio de Benito Juárez.					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PAPM = (NLM/NLPM) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
7064	2020	14532	105.72%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Informe de Alumbrado Público 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
49.80%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.79%	
Características de las Variables del Indicador					
Síglas del numerador			Descripción de las síglas del numerador		
NLM			Número de Luminaria Mejoradas		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Informe de Alumbrado Público 2022			Luminarias		
Síglas del denominador			Descripción de las síglas del denominador		
NLPM			Número de luminarias programadas para mejora		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Informe de Alumbrado Público 2020			Luminarias		
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
LIC. MARIO ANUAR JESÚS ESTRELLA PANTOJA					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO





		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)			UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas			Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)	ACTIVIDAD	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.			Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.		
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.		3.1.2.6:	Supervisar el sistema de alumbrado público para mantener en óptimas condiciones.	
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del indicador.					
Este indicador nos permite conocer el funcionamiento del sistema de alumbrado publico mediante supervision puntual y sectorizada, con la finalidad de reducir fallas en el mismo.					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PSAPR = (NSSAPR / NSSAPP) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
10652	2020	14553	36.62%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador:					
Nombre del Documento: Reporte de supervisiones 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBI/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023.					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
63.96%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	35.35%	
Características de las Variables del Indicador					
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
NSSAPR			Número supervisiones del sistema de alumbrado público realizado		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de supervisiones 2022			Reportes		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
NSSAPP			Número de supervisiones del sistema de alumbrado público programado		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de supervisiones 2020			Reportes		
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
LIC. MARIO ANUAR JESÚS ESTRELLA PANTOJA					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			DIRECTOR Y SUPERVISOR MUNICIPAL		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN , Q.ROO






DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO






MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado publico realizado					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)			UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas			Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		ACTIVIDAD
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.			Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.		
3.1.2 Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.			3.1.2.5: Mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del Indicador.					
Este indicador nos permitira conocer la cantidad exacta de componentesdel sistema de alumbrado como son: luminarias, bancos, transformadores, registros, bases y postes					
Ecuación del Método de cálculo del indicador.					
PCSAPR= (NCSAPMR/NCSAPP) *100					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
28364	2020	73618	159.55%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Informe de censo de alumbrado público 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
93.20%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.37%	
Características de las Variables del Indicador					
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
NCR			Número censos del sistema de alumbrado público municipal realizado		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Informe de censo de alumbrado público 2022			Censo		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
NCP			Número de censos del sistema de alumbrado público programados		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Informe de censo de alumbrado público 2020			Censo		
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
Julio Nestor Orozco Perez					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			Jefe de Departamento de Censo del Sistema de Alumbrado Público.		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)			UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas			Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		ACTIVIDAD
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.			Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.		
3.1.2 Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.			3.1.2.5: Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del indicador.					
Este indicador nos permite identificar y atender las luminarias dañadas por el uso continuo, instaladas en zonas sin modernizar					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PLR = (NLR/NLPR) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
75	2020	307	309.33%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parámetros podrán variar de acuerdo al Indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/03/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
6.76%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1.13%	
Características de las Variables del Indicador					
Síglas del numerador			Descripción de las síglas del numerador		
NLR			Número de luminarias Reparadas		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2022			Luminarias		
Síglas del denominador			Descripción de las síglas del denominador		
NLPR			Número de Luminarias Programadas a Reparar.		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de trabajos de mantenimiento y reparación 2020			Número de Luminarias Programadas a reparar		
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
C. Aguayo Calderón Eric Eduardo					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			Supervisor		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q. ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño: FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR	
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		ACTIVIDAD	
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.			
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.5:	Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones el servicio de Alumbrado Público.		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del Indicador.					
Este indicador nos permite dar el mantenimiento correctivo y preventivo a los postes y brazos con el objetivo de alargar su vida útil de las zonas sin modernizar					
Ecuación del Método de cálculo del Indicador.					
$PPR = (NPR/NPPR) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
178	2020	200	12.36%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al Indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa1 MB1/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
74.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	18.50%	
Características de las Variables del Indicador					
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
NPR			Número de Postes Rehabilitados		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2022			Postes		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
NPPR			Número de Postes Programados a Rehabilitar		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de trabajo de rehabilitación de postes 2020			Postes		
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
C. Aguayo Calderón Eric Eduardo					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			Supervisor		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN , Q.ROO





DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO



Firma del Responsable



MUNICIPIO BENITO JUAREZ
CANCUN, Q.ROO
DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO

		DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2023					
CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR					
PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada.					
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)			UNIDAD RESPONSABLE		NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
E-PPA 3.12 Programa de Infraestructura Básica Urbana, Mejoramiento de Imagen, Servicios Públicos y Obras Públicas Dignas, Sustentables e Inclusivas			Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios (Dirección de Alumbrado Público)		ACTIVIDAD
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.			Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.		
3.1.2 Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.			3.1.2.6: Supervisar el sistema de alumbrado público para mantener en óptimas condiciones. .		
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.					
Claridad.	Relevanci.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de Indicador.		
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)
Seleccionar el compartimiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)			Tipo de valor de la meta.		
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)
Definición del indicador.					
Este indicador nos proporcionara información de la infraestructura eléctrica proyectada y ejecutada					
Ecuación del Método de cálculo del indicador.					
$PIEP = (NPIER/NPIEP) * 100$					
Unidad de medida del Indicador			Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje			Trimestral		
Línea base			Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año	
14	2020	36	157.14%	2023	
Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente (estos parametros podrán variar de acuerdo al Indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
Nombre del Documento: Reporte de proyecciones de alumbrado público 2023.					
Nombre de quien genera la información: Dirección de Alumbrado Público					
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral					
Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: MBJ/PM/SMOPS/DGSPM/DAP/003/2023					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRAFICAS
100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.00%	
Características de las Variables del Indicador					
Síglas del numerador		Descripción de las síglas del numerador			
NPIER		Número de proyección de infraestructura eléctrica Realizada			
Fuente de Información del numerador		Unidad de Medida del numerador			
Reporte de proyecciones de alumbrado público 2022		Proyección de Infraestructura			
Síglas del denominador		Descripción de las síglas del denominador			
NPIEP		Número de Proyección de infraestructura eléctrica Programada			
Fuente de Información del denominador		Unidad de Medida del denominador			
Reporte de proyecciones de alumbrado público 2020		Proyección de Infraestructura			
Nombre del responsable del diseño del Indicador					
ING. Martín Leonardo Loria Palma					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			Jefe de Departamento de Modernización del Sistema de Alumbrado Público		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
anuar21_7@hotmail.com			9984610061		
					
Firma del Responsable					

MUNICIPIO BÉNITO JUAREZ
CANCUN , Q.ROO

DIRECCIÓN DE
ALUMBRADO PUBLICO