



DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Componente
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.11	Realizar el bacheo de vialidades del Municipio.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)

Definición del indicador.

Estos indicadores permiten conocer la cobertura en bacheo de las vialidades en el municipio

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PM2VB=(M2VB/M2VPB)*100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
171,515.77	2021	180,092	5.00%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Comprobacion de mezcla 2022</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
24.66%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6.17%	
Siglas del numerador				Descripción de las siglas del numerador	
M2VB				M2 de vialidades bacheadas	
Fuente de Información del numerador				Unidad de Medida del numerador	
Comprobacion de mezcla 2022				M2 de vialidades	
Siglas del denominador				Descripción de las siglas del denominador	
M2VPB				M2 de vialidades programas a bachear	
Fuente de Información del denominador				Unidad de Medida del denominador	
Comprobacion de mezcla 2022				M2 de vialidades	
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable				Puesto del responsable	
DIRECCIÓN DE BACHEO Y PIPAS				DIRECTOR	
Correo electrónico del responsable				Teléfono del responsable	
bacheoypipas@cancun.gob.mx				99 86 88 43 04	
Firma del Responsable					



DIRECCIÓN DE BACHEO, PIPAS,
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
"BENITO JUÁREZ"
CD. CANCÚN, QUINTANA ROO



DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PM3APP: Porcentaje de m3 de Agua Potable Proporcionada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.	Secretaría Municipal de Obras Publicas y Servicios	Componente
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.
3.1.2	Garantizar la implementacion en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios publicos que contribuyan a la innovacion de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.12 Suministrar agua potable a las colonia que carecen del servicio.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(x)	()	(X)	(X)

Definición del indicador.

El indicador permite conocer el surtido de agua potable a los habitantes del municipio

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PM3APP=(MCAP/MCAEP)*100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
4,763,000.00	2021	5,001,150	5.00%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Suministro de agua potable</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y PIPAS</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
1.60%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.40%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
M3AP			M3 de agua potable		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reportes de Suministro de agua potable.			M3 de agua potable		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
M3AEP			M3 de agua estimada a proporcionar		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reportes de Suministro de agua potable.			M3 de agua potable		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.	Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Actividad

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.4	Atender las solicitudes de la ciudadanía para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de obra pública municipal

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(x)	()	(X)	(X)


Definición del indicador.

Este indicador permiten conocer la cobertura total de las solicitudes recepcionadas mediante llamadas telefónicas y redes sociales para su atención en forma oportuna en el municipio de Benito Juárez

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PSSA = (NSA / TSR) * 100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
420.00	2021	441	5.00%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte de Solicitudes de Servicio</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
129.09%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	129.09%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
NSSA			Número de solicitudes de servicio atendidas		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de Solicitudes de Servicio			M3 de agua potable		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TSR			Total de solicitudes de servicio recepcionadas		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de Solicitudes de Servicio			Solicitudes		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.	Secretaría Municipal de Obras Publicas y Servicios	Actividad

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.

Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.

3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.3	Ejecutar programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
-------	---	---------	---

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta.
(ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(x)	()	(X)	(X)


Definición del indicador.

Este indicador nos permite conocer si se cumple con las especificaciones de las vialidades por parte de los desarrolladores de vivienda , en la entrega recepción

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PROV = (NOR/TOE)*100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
3.00	2021	3	5.00%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte de Recepción de obras</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pípas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25.00%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
NOR			Número de Obras Recepcionadas		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de Recepción de obras			Porcentaje		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TOE			Total de Obras Estimadas		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de Recepción de obras			Obras		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PVO: Porcentaje de Vehículos Operando

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.3	Ejecutar programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.			
Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.
(X)	(X)	(X)	(X)
Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.			Seleccionar el Tipo de indicador.
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.
()	(X)	()	()
Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)		Tipo de valor de la meta.	
Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)
(X)	()	(X)	()
Definición del indicador.			
Este indicador nos permitirá conocer el Porcentaje de vehículos operando			
Ecuación del Método de cálculo del indicador.			
$PVO: (TPVO/TPVR) * 100$			
Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador	
Porcentaje		Trimestral	
Línea base		Meta	
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Año
8.00	2021	6	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor o igual a +20%	
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte de mantenimiento del parque vehicular</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.67%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
TPVO			Total de Parque Vehicular Operando		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de mantenimiento del parque vehicular			Porcentaje		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TPVR			Total del parque vehicular en reparacion		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de mantenimiento del parque vehicular			Vehiculos		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)		UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.		Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.3	Ejecutar programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(x)	()	(X)	(X)



Definición del indicador.

Este indicador nos permitirá conocer el Porcentaje del parque de maquinaria operando

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

PMO: (TPMO/TPMR)*100

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
3.00	2021	3	0.00%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	33.33%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
TPMO			Total de Parque de Maquinaria Operando		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte			Porcentaje		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TPMR			Total del Parque de maquinaria en Reparación		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte			Maquinaria		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.	Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Actividad
Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.3 Ejecutar programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estrategia	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(x)	()	(X)	(X)



Definición del indicador.

Este indicador nos permitirá conocer el Porcentaje de maquinaria menor operando

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PEMO = (TEMO/TEMR) * 100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
17.00	2021	9	47.06%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (acceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (acceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte de mantenimientos de equipo menor</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
66.67%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.22%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
TEMO			Total de Equipo Menor Operando		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de mantenimientos de equipo menor			Porcentaje		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TEMR			Total de Equipo Menor en Reparación		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de mantenimientos de equipo menor			Equipo menor		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
 Firma del Responsable					





DIRECCION
BACHEO Y PIPAS



Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL (PPA)	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
Programa 3.12 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen, servicios públicos y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas.	Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios	Actividad

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
3.1.2	Garantizar la implementación en forma eficaz y eficiente de las actividades inherentes en materia de servicios públicos que contribuyan a la innovación de la infraestructura del municipio de excelencia y calidad, permitiendo el progreso sostenible y sustentable en beneficio de los habitantes.	3.1.2.3	Ejecutar programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable.	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	()

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.

Seleccionar el Tipo de indicador.

Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
()	(X)	()	()	()	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta. (ascendente o descendente + regular o nominal)

Tipo de valor de la meta.

Ascendente.	Descendente.	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta.	Relativa.
(X)	()	(X)	()	(X)	(X)


Definición del indicador.

este indicador nos permite identificar los daños y desperfectos que se presentan en la infraestructura de las instalaciones mediante el dictamen de levantamiento de técnico del material que se requiere para el mantenimiento.

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

$$PAMID = (TAMA/TMAP) * 100$$

Unidad de medida del Indicador		Frecuencia de medición del Indicador		
Porcentaje		Trimestral		
Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
4.00	2021	4	4.76%	2022

Parámetros de semaforización					
ascendente			descendente		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%
Medio de Verificación del Indicador					
<p>Nombre del Documento: Reporte de mantenimiento</p> <p>Nombre de quien genera la información: Dirección de Bacheo y Pipas</p> <p>Periodicidad con que se genera la información: Trimestral.</p> <p>Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Repisa B</p>					
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					
TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20.00%	
Siglas del numerador			Descripción de las siglas del numerador		
TAMA			Total de actividades de mantenimiento de áreas		
Fuente de Información del numerador			Unidad de Medida del numerador		
Reporte de mantenimiento			Porcentaje		
Siglas del denominador			Descripción de las siglas del denominador		
TMAP			Total de mantenimiento de áreas programadas		
Fuente de Información del denominador			Unidad de Medida del denominador		
Reporte de mantenimiento			Porcentaje		
Responsable del diseño del Indicador					
C. OSIEL FILIBERTO BASTO COHUO					
Unidad administrativa del responsable			Puesto del responsable		
DIRECCION DE BACHEO Y PIPAS			DIRECTOR		
Correo electrónico del responsable			Teléfono del responsable		
bacheoypipas@cancun.gob.mx			99 86 88 43 04		
Firma del Responsable					

